



## Conținutul Pachetului


- 1 x folie de încălzire, 4 m<sup>2</sup> / 480 W (60cm x 6,6 m)
- 1 x termostaț WiFi control, inclusiv senzor de pardoseală
- 1 x tub flexibil pentru senzorul de pardoseală
- 1 x instrucțiuni de instalare
- 1 x bandă izolatoare - Bandă PP
- 1 x conectori de sertizare ( 10 bucăți)
- 1 x cabluri de conectare (1 x 5 m rosu și 1 x 5 m albastru)
- 1 x dispozitiv de sertizare
- 1 x instrucțiuni de instalare



## Instalarea Foliei De Încălzire Prin Pardoseală Electrică

Folia de încălzire electrică este instalată acolo unde doriți ca încălzirea pardoselii plutitoare, dar asigurați-vă că tăiați întotdeauna folia numai la linia de tăiere specificată.

Benzile de folie sunt conectate prin intermediul firelor de alimentare furnizate și sunt conectate prin plasarea conectorilor peste conductorul de cupru al foliei. Consultați instrucțiunile de instalare furnizate pentru aceasta.




## Informații Suplimentare

- Ultra subțire; numai 0,3 mm
- Special dezvoltat pentru lemn și laminat
- Extensibil cu un set de suplimente
- Poate fi folosit ca încălzire suplimentară
- Instalare simplă
- Ieftin de cumpărat
- Ușor de croit
- Ușor de utilizat

## Garanție Set De Folii De Încălzire Prin Pardoseală MAGNUM


Aveți o garanție de 10 ani pentru funcționarea electrică a foliei de încălzire și o garanție de 2 ani pentru termostatul furnizat.

## Condiții De Instalare :



Folia de încălzire trebuie să fie instalată pe plăci din polistiren isofoam cu o grosime de 6 mm (disponibilă pe ambalaj de 6 m<sup>2</sup>) și acoperită cu o folie de protecție rezistentă la vapori. Aceste produse pot fi comandate separat.

Folia incalzitoare este foarte simplu de măsurat, sigură, confortabilă și ușor de utilizat: Folia incalzitoare oferă, de asemenea, un trai confortabil și climat de lucru pe pardosele uscate!



---

Folia incalzitoare este furnizată ca set complet cu termostat

- Folie pe rolă de 5, 10 or 15 m<sup>2</sup> (120 wați/m<sup>2</sup>)
- Senzor și tub flexibil de sensor
- Bandă izolantă
- Borne de conexiune
- Conexiuni
- Instrucțiuni clare de instalare
- Distribuție presiune și sertizare
- Termostat programabil digital WiFi control

•  
Comandate separat (în funcție de numărul de mp):

- Izolație Isofoam, PS plăci de izolare, per pachet de 6 mp.
- Folie bariera de vapori

Acest termostat WiFi intuitiv este special proiectat pentru sistemele de încălzire electrice.

Termostatul **MAGNUM MRC** poate fi folosit în mod ușor și intuitiv cu ajutorul ecranului tactil. Folosind aplicația, disponibilă gratuit în Google Play și în Apple Appstore, puteți folosi întotdeauna termostatul de la distanță.

Cu noua funcție „cameleon”, culoarea poate fi ușor asortată la culoarea camerei. Screensaverul (economizorul de ecran) elegant afișează ora, temperatura și modul curent, fără a fi necesar să atingeți termostatul.

**MAGNUM MRC** are și o funcție pentru pardoseli din lemn, cu temperatura limitată la 28 °C. Acest lucru face ca **MAGNUM MRC** să fie soluția perfectă și sigură pentru orice sistem de încălzire electrică.

În curând , **MAGNUM Remote Control(MRC)** va fi livrat împreună cu fiecare set de încălzire prin pardoseală **MAGNUM** (covor, cablu și folie), inclusiv un senzor de aer

Încorporat și un senzor de podea. Datorită designului său inovator, acest termostat încorporat se potrivește oricărei instalații de comutație unice și multiple.

## Informații referitoare la produs

- Termostat cu funcție WiFi
- Ecran LCD color
- Operare prin ecran tactil (touchscreen)
- Aplicație gratuită disponibilă pentru iOS și Android
- Funcționează cu Google Assistant și Amazon Alexa
- Funcția „cameleon” (4 teme cromatice)
- Screensaver cu ceas nocturn
- Meniu de pornire automat
- Inteligent și capabil de auto-învățare
- Funcție de pornire lentă
- Funcție pentru pardoseli din lemn (limitare la 28 °C)
- Funcție de siguranță
- Ora automată de vară și de iarnă
- Funcție cu programe multiple (3 perioade/zi)
- Programare multilingvă
- Include senzorde podea (12K) și senzor de aer

Folia de încălzire constă dintr-o peliculă de carbon cu cabluri de cupru și oferă o putere de 120 Watt pe m<sup>2</sup>. Acest film este furnizat pe o rolă cu lățimea de 60cm și este aprobat de SEMKO și CE (directiva de joasă tensiune 73/23 / CEE și 93/68 / CEE / EN 60335-2-96: 2002 + A1).

Voltaaj ; 230 Volt

Grosimea foliei; 0,3 mm

Lățimea foliei; 60 cm

Puterea; 120 wați pe m<sup>2</sup>

Standardul european SEMKO

Marca CE

Condiții De Instalare

Folia de încălzire trebuie să fie instalată pe plăci din polistiren izofum cu o grosime de 6 mm (disponibilă pe ambalaj de 6 m<sup>2</sup>) și acoperită cu o folie de protecție rezistentă la vapori. Aceste produse pot fi comandate separat.